# **TAPIS MATELAS KEW PLUS**

**SYSTÈME DE MATELAS 3 COUCHES** 

Pour le confort de la vache laitière en stabulation libre

1501, rue Ampère, bureau 200 Boucherville (Québec) J4B 5Z5 450 655-6700 1 800 361-0885 bmr.ca

## **CARACTÉRISTIQUES**

Format Pour logette de 113 à 135 cm (44 1/2" a 53")


**001-3107**: 107 x 6 x 183 cm (42 1/8" x 2 23/64" x 72 3/64") **001-3108**: 112 x 6 x 183 cm (44 3/32" x 2 23/64" x 72 3/64")

#### **AVANTAGES**

- 3 couches performantes
- 6 cm de conforts de couchage exceptionnel
- Facile d'entretien lavable à haute pression
- Pente intégré favorisant l'écoulement
- Pas de service d'installation nécessaire
- Largeur ajustable selon la logette à l'aide des connecteurs de tapis
- Garantie limitée jusqu'à 10 ans en stabulation libre

### **INSTALLATION FACILE ET ADAPTABLE**

SOUMISSION GRATUITE ET PLAN D'INSTALLATION POUR VOTRE BATIMENT Adressez-vous à notre service technique Agrizone afin d'obtenir une soumission gratuite et un plan d'installation selon les dimensions de votre bâtiment.



Installation facile

**Durable** 

**Confortable** 







## **TAPIS MATELAS KEW PLUS**

**SYSTÈME DE MATELAS 3 COUCHES** 

Pour le confort de la vache laitière en stabulation libre



#### **Accessoires:**



Limiteur d'avancement 120 cm ErgoBoard est fabriqué de caoutchouc et est très élastique et confortable 001-3118



### Connecteur pour tapis KEW PLUS avec 5 trous préfabriqués

**001-3109** 8 cm

**001-3111** 13 cm

**001-3112** 18 cm

**001-3113** 23 cm



## Connecteur de fin pour tapis. 5 trous préfabriqués

**001-3114** 6.4 x 183 cm

## **Quincaillerie et outil pour installation:**

**001-3115** Jeu de chevilles de fixation en acier inoxydable 10 x 100 mm-avec rondelle  $\emptyset$  30 mm pour matelas

001-3119 Jeu de chevilles de fixation en acier inoxydable 10 x 80 mm-avec rondelle Ø 40 mm pour Ergoboard

**001-3116** Gabarit d'installation 8 x 13 cm, pour barre de connexion

**001-3117** Gabarit d'installation 18 x 23 cm, pour barre de connexion

## Pour obtenir plus d'informations veuillez contacter le service technique Agrizone:

Téléphone : (450)868-2256 - Courriel : infoservice@agrizone.co - Site web: www.agrizone.co

